

Rodicum Alpha

Substancja czynna: Alfachloralozyna
(CAS 15879-93-3) 4,0 g/100g (4%)



UWAGA

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P103 - Przed użyciem przeczytać etykiety.

P301 + P310 - W PRZYPADKU POKŁNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUCIĆ/lekarzem

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 - Zebrać wyciek.

P501 - Usunąć zawartość/pojemnik do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Podmiot wprowadzający produkt biobójczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: SBM Life Science Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa, tel.: +48 22 635 46 44 www.seezon.pl

Numer pozwolenia: PL/2018/0352/MR
Postać produktu: przynęta gotowa do użycia: kostka

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie informacje o produkcie i stosować się do nich.

Rodicum Alpha - produkt do zwalczania myszy wewnątrz budynków w postaci przynęty gotowej do użycia w stacjach deratyzacyjnych odpornych na manipulację. Do stosowania przez użytkownika powszechnego.

Instrukcje stosowania
Przed zastosowaniem produktów gryzoniobójczych należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).

- Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spójność przynęty.
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane

ziarno lub pozostałości żywności).

• Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których obserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, otwory, itp.).

• Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.

• Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wywnoszona.

• Produktu w żadnym wypadku nie należy wykladać w sposób przypadkowy.

• Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych.

• Produktu nie należy stosować długoterminowo na danym terenie.

• Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.

• Należy wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.

• Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane.

• W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.

• Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 3 m.

• Nieuszkodzone stacje deratyzacyjne mogą być użyte ponownie.

• W celu uniknięcia ponownej infestacji szkodników, należy przeprowadzić następujące działania zapobiegawcze:

- Usunąć potencjalne źródła pożywienia i picia (żywność, karma dla zwierząt, śmieci, itp.) lub uniemożliwić do nich dostęp gryzoniom.

- Zlikwidować możliwe kryjówki dla gryzoni, np. składowiska śmieci i odpadów. Ewentualnie usunąć roślinność w najbliższym otoczeniu budynków.

Instrukcja użytkownika dla danego zastosowania

• Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (co 2-3 dni od zastosowania produktu, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skutecz-

ności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia. Należy przestrzegać zalecanej dawki przynęty i odległości między stacjami deratyzacyjnymi.

• Nie potwierdzono skuteczności produktu w przypadku stosowania w temperaturze powyżej 21°C

Środki zmniejszające ryzyko

• Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.

• Rozmieszczać stacje deratyzacyjne w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.

• Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

• Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.

• Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykladaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).

• Jeśli po upływie około miesiąca od zastosowania produktu aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją.

• Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znalezione poza stacjami.

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane: produkt zawiera substancję działającą toksycznie na układ nerwowy, powodującą ból głowy, osłabienie i utratę przytomności.

Informacja dla lekarza: produkt zawiera środek gryzoniobójczy - depresant układu nerwowego.

Leczenie jest objawowe: nie ma antidotum.

Pierwsza pomoc: W przypadku pokłnięcia: natychmiast skontaktować się z lekarzem, pokazując mu opakowanie lub etykiety.

Środki ochrony środowiska:

• W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie)

unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).

• Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

• Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znalezione poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usunąć w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

• Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji.

Inne informacje

• Gryzonie mogą przenosić choroby. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne.

• Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.

Masa netto produktu w 1 stacji deratyzacyjnej - 10 g

Data produkcji: Podano na opakowaniu

Numer partii: Podano na opakowaniu

Posiadać pozwolenia: SBM Développement, 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja

Producent produktu biobójczego: Rentokil-Initial Supplies Webber Road, Merseyside, Zjednoczone Królestwo

555142CERe

2 STACJE NA MYSZY GOTOWE DO UŻYCIA

• Mechanicznie zamknięte stacje na myszy z substancją trującą

• Brak bezpośredniego kontaktu z substancją trującą

• Jedna stacja zwalcza do 50 myszy

• Substancja trująca działa już po 15 minutach



MYSZY



MYSZY



Rodicum Alpha

ZWALCZ GNIAZDO



MYSZY



Rodicum Alpha ZWALCZ GNIAZDO

SPOSÓB UŻYCIA:

- 1 Otwórz opakowanie
- 2 Wymij pojemnik
- 3 Wytóż pojemnik

